


市立豊中病院様

高度な各種施術を支える空気質 空冷HP式ツインサイクル形外調機+加湿ユニットで手術室に最適な調湿環境を

大阪豊中市の中核病院 「心温かな信頼される医療」を目指して

市立豊中病院様は24診療科目613床を有する大阪府内 有数の市立病院として、また豊中市の中核病院として急性期 医療を提供しています。



日本人に多い肺がん・胃 がん・大腸がん・乳がんだけ でなく、さまざまながんに 対して幅広い分野で専門 スタッフが診療にあたって います。また厚生労働省より 診療体制や医療従事者研修、 地域住民への情報提供など、 国で定める要件を満たして いるとして「地域がん診療 連携拠点病院」の指定を 受けています。



機器の設置は屋外緑地帯 施工性の良さ 省スペースの室外機・室内機一体型

ツインサイクル形外調機は9室の手術室系統の外気 処理用として納入されました。

事前の計画では、すべての手術室の運用を止めることな く一部運用を続けながら更新をおこなうため、機器には 施工性の良さも求められました。

ツインサイクル外調機は室内機・室外機が一体で冷媒 配管の施工が不要でかつ設置面積の少ない省スペース 性の高さもあり、採用に至りました。



機器設置前の緑地帯(入り口側より撮影)



機器設置後(スロープ側より撮影)

USER PROFILE

大阪府豊中市 市立豊中病院様

納入製品

空冷HP式ツインサイクル形外調機(クリーンエア仕様) 蒸気加湿ユニット

納入年度

2021年2月(2021年11月取材)



2つの冷媒回路で温湿度変化に対応

手術室の設定条件は夏期24℃ RH50%、冬期24℃ RH45%となっています。

換気はツインサイクル外調機により除湿再熱、加熱加湿し 給気します。感染対策や清浄度を保つ為に2次側には HEPAフィルターを組込み、CAV定風量装置と連動して陽圧 になる設計です。


また外調機は予備機を備え、機器故障時にはバック アップのダクトワークで対応し、快適な環境を維持できる 手術室を実現しています。

病院総務課ご担当者様よりお話しを伺いました。

ご担当者様 要望通り、GWの1週間に搬入し、9室全室 閉鎖することなくローテーションしながらうまく工事出来 ました。暖房・加湿も効いていて問題なく運用できてい ます。また現場の医療従事者からの快適との声が入って います。



ツインサイクル形外調機AFL-RFT-COA型と蒸気加湿ユニット



空調システムイメージ図

KIMURA KOHKI CASE STUDIES KIMURA KOHKI CASE STUDIES